

000 «Фрегат»

ЕГРПОУ 20198843. ИНН 201988404621

49000, Днепропетровская обл., Город Днепр, Грушевского Михаила, 12, офис 2-В Выставочный зал и адрес для корреспонденции: пр. Александра Поля, дом 59, г. Днепр, Украина, 49101 E-Mail: info@fregat.com.ua https://www.fregat.com.ua/



СЕРИЯ 40 СИНИЙ ПОЛИУРЕТАН / ПОЛИАМИД (ПРОФИ СЕРИЯ)

Колесо из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса.

Колесо без кронштейна 40 250 ШТ

Код товара: 40 250 ШТ

Ссылка на товар:

https://www.fregat.com.ua/wheels_and_rollers/wheel/40_250_sht-id302

Для больших нагрузок Для производства окон Для мебельных производств

Характеристики:

Наружный диаметр колеса: 250 мм

Ширина поверхности качения: 60 мм

Диаметр отверстия под ось: 25 мм

Ширина ступицы: 75 мм

Температурный режим: $-20^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$

Материал диска: ПА-6

Материал поверхности полиуретан

качения:

Тип подшипника: шар. 205

Твёрдость: 93 Shore A

Максимальная нагрузка: 700 кг

Собственный вес изделия: 2 кг

Производитель: Torwegge

Описание:

Основание колеса выполнено из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъемное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъемностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению.